

## Allgemeine Info zu BiDiB:

- [BiDiB](#)
- [Features](#)
- [Die Unique-ID](#)
- [BiDiBus Terminierung](#)
- [RailCom®](#)
- [Firmware Übersicht](#)

## Treiberinstallation:

- [Windows](#)
- [Linux](#)
- [Mac](#)

## Programme für BiDiB:

- [BiDiB-Monitor](#)
  - [Decoderverwaltung](#)
  - [Versionsübersicht](#)
- [BiDiB-Wizard](#)
  - [Firmware Update](#)
  - [DMX Modeler](#)
  - [Simulations-Modus](#)
  - [Schnellkonfiguration mit Vorlagen](#)
  - [Entwicklung](#)
  - [BiDiB-Wizard Spy](#)
- [Steuerungsprogramme](#)
  - [Rocrail](#)
  - [Win-Digipet](#)
  - [iTrain](#)
  - [Modellstw](#)
- [BiDiB-Tools für Insider](#)
  - [Firmware Update Definition](#)
  - [Struktur CV-Definitionsdateien](#)
  - [Struktur CV-Definitionsdateien V2](#)
  - [Script Syntax für Knoten-Konfiguration](#)
  - [Scripting für Lok/Car-Steuerung in den BiDiB-Tools](#)
  - [NodeScript Wizard](#)
  - [BiDiB-Labels](#)

## Das BiDiB-System:

- [Der Start mit BiDiB](#)
- [BiDiB-IF2](#)
  - [Verwendung des IF2](#)
  - [Programmiergleis](#)
- [GBM \(GBMboost + GBM16T\)](#)

- [Aufbau des GBM](#)
  - [Verkabelung des GBM](#)
  - [Funktionen](#)
  - [Programmiergleis](#)
  - [Erweiterungsmodule](#)
  - [Feature / CV's](#)
  - [Fehlerquellen / Diagnose](#)
- [GBM16TS](#)
  - [Aufbau des GBM16TS](#)
  - [Verkabelung](#)
  - [Funktionen](#)
  - [Erweiterungsmodule](#)
- [LightControl](#)
  - [Aufbau der LightControl](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Anwendungen](#)
- [ST4](#)
  - [Aufbau der ST4](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Anwendungen](#)
- [MoBaLiSt](#)
  - [Anschlussbelegung SMD](#)
  - [Anschlussbelegung THT](#)
  - [Firmware Beschreibung](#)
  - [Firmware](#)
- [LED\\_IO\\_24](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Firmware Download](#)
  - [Firmware Beschreibung](#)
- [STμ](#)
  - [Aufbau des STμ](#)
- [TLE & s88 Interface](#)
  - [s88-BiDiB Bridge](#)
  - [TLE-s88-Interface](#)
- [StepControl](#)
- [NeoControl](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Beschreibung Firmware EWS](#)
  - [Download Firmware EWS](#)
  - [Anwendungen EWS](#)
  - [Beschreibung Firmware Signal/Light](#)
  - [Download Firmware Signal/Light](#)
  - [Anwendungen Signal/Light](#)
  - [Beschreibung Firmware Clock](#)

One-Serie:

- [BiDiBOne \(Aufsteckmodul\)](#)
- [OneIF als OneHub](#)
- [OneIF als OneDMX](#)
- [OneOC](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Beispiele](#)
  - [Firmware der OneOC](#)
- [OneControl](#)
  - [Aufbau der OneControl](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Anwendungen](#)
  - [Beispiele](#)
  - [technischer Hintergrund](#)
  - [Firmware der OneControl](#)
  - [Einrichten mit NodeScript](#)
- [OneDriveTurn](#)
  - [Aufbau des OneDriveTurn](#)
  - [Anschlussbelegung](#)
  - [Anwendungen](#)
  - [Beispiele](#)
  - [technischer Hintergrund](#)
  - [Firmware des OneDriveTurn](#)
- [OneServoTurn](#)
  - [Aufbau des OneST](#)
  - [Anschlussbelegung OneST](#)
  - [Beispielkonfig OneST](#)

#### Addon-Module:

- [RelaisAddon](#)
- [Herz8-Addon](#)
- [GPIO-Addon](#)
- [DriveAddon](#)
- [Breakout](#)
- [LCsensor](#)
- [TasterAddon](#)
- [PowerBoard](#)

#### Beispielkonfigurationen:

- [LightControl](#)
- [OneControl](#)
- [OneOC](#)
- [OneServoTurn und STμ](#)
- [OneDT](#)
- [OneDMX](#)
- [NeoControl EWS](#)
- [NeoControl Light/Signal](#)

#### Konfigurationsvorlagen:

- [Lichteffekte](#)
- [Signale DB H/V](#)
- [Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er](#)
- [Signale ÖBB Epoche IV-VI](#)
- [Signale SBB System L](#)

### **Das OpenCarSystem:**

- [Was ist OpenCar?](#)
- [technische Grundlagen](#)
- [Funk-Basis](#)
  - [BiDiB RF-Basis](#)
  - [DCC-RF-Booster](#)
- [CarDecoderV3](#)
  - [Fahrzeug](#)
  - [Anhänger](#)
- [Zubehör](#)
  - [IRM](#)
  - [CV-Prog](#)
  - [Stromversorgung](#)

### **Anwendungsunterstützung:**

- [Was ist ein Makro/Accessory](#)
- [Mehr zu Makro/Accessory](#)
- [PROG mit den BiDiB-Tools](#)
  - [Update einer Baugruppe](#)
  - [Inbetriebnahme \(OneSerie\)](#)
- [PROG mit dem Programmer](#)
  - [...mit AVR- und Atmel-Studio](#)
  - [...mit AVRDUDE](#)
- [Logging mit FTDI-Kabel](#)
- [Hilfe beim SMD-Löten](#)
- [SMD Soldering Tool](#)
- [Flachbandkabel herstellen](#)
- [Steckverbinder per Crimptechnik herstellen](#)
- [Stromversorgung](#)
- [Forumshilfe](#)

### **Kompatibilität:**

- [Lokdecoder](#)
- [DCC-Weichendekoder](#)
- [Magnetartikel](#)
- [Servos](#)

### **Codehilfe für eigene BiDiBOne Entwicklungen:**

- [Softwarebausteine](#)

- BiDiB-Interface
- Event-System
- SPI-Interface
- LED-Meldungen
- Entprellte Eingabe (Debouncing)
- Ansteuerung eines GBM16T
  
- Entwicklungsumgebung
- Atmel Studio 6
- AtmelStudio Extension Manager
- Eclipse C/C++
- Softwareorganisation
- BiDiBOne aus dem Repository laden
- BiDiBOne-AddOn mit AtmelStudio6
- AddOn-Software einbinden

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - **BiDiB Wiki**

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=sidebar&rev=1524634477>

Last update: **2018/04/25 07:34**

