

Allgemeine Info zu BiDiB:

- [BiDiB](#)
- [Features](#)
- [Die Unique-ID](#)
- [BiDiBus Terminierung](#)
- [RailCom®](#)
- [Firmware Übersicht](#)

Treiberinstallation:

- [Windows](#)
- [Linux](#)
- [Mac](#)

Programme für BiDiB:

- [BiDiB-Monitor](#)
 - [Decoderverwaltung](#)
 - [Versionsübersicht](#)
- [BiDiB-Wizard](#)
 - [Firmware Update](#)
 - [BiDiB Knoten-Konfigurator](#)
 - [DMX Modeler](#)
 - [Simulations-Modus](#)
 - [Schnellkonfiguration mit Vorlagen](#)
 - [Entwicklung](#)
 - [BiDiB-Wizard Spy](#)
- [Steuerungsprogramme](#)
 - [Rocrail](#)
 - [Win-Digipet](#)
 - [iTrain](#)
 - [Modellstw](#)
- [BiDiB-Tools für Insider](#)
 - [Firmware Update Definition](#)
 - [Struktur CV-Definitionsdateien](#)
 - [Struktur CV-Definitionsdateien V2](#)
 - [Script Syntax für Knoten-Konfiguration](#)
 - [Scripting für Lok/Car-Steuerung in den BiDiB-Tools](#)
 - [BiDiB Knoten-Konfigurator](#)
 - [BiDiB-Labels](#)

Das BiDiB-System:

- [Der Start mit BiDiB](#)
- [BiDiB-IF2](#)
 - [Verwendung des IF2](#)
 - [Programmiergleis](#)

- **GBM (GBMboost + GBM16T)**
 - Aufbau des GBM
 - Verkabelung des GBM
 - Funktionen
 - Programmiergleis
 - Erweiterungsmodule
 - Feature / CV's
 - Fehlerquellen / Diagnose
- **GBM16TS**
 - Aufbau des GBM16TS
 - Verkabelung
 - Funktionen
 - Erweiterungsmodule
- **LightControl**
 - Aufbau der LightControl
 - Anschlussbelegung
 - Anwendungen
- **ST4**
 - Aufbau der ST4
 - Anschlussbelegung
 - Anwendungen
- **MoBaLiSt**
 - Anschlussbelegung SMD
 - Anschlussbelegung THT
 - Firmware Beschreibung
 - Firmware
- **LED_IO_24**
 - Anschlussbelegung
 - Firmware Download
 - Firmware Beschreibung
- **ST μ**
 - Aufbau des ST μ
- **TLE & s88 Interface**
 - s88-BiDiB Bridge
 - TLE-s88-Interface
- **StepControl**
- **NeoControl**
 - Anschlussbelegung
 - Beschreibung Firmware EWS
 - Download Firmware EWS
 - Anwendungen EWS
 - Beschreibung Firmware Signal/Light
 - Download Firmware Signal/Light
 - Anwendungen Signal/Light
 - Beschreibung Firmware Clock

One-Serie:

- [BiDiBOne \(Aufsteckmodul\)](#)
- [OneIF als OneHub](#)
- [OneIF als OneDMX](#)
- [OneOC](#)
 - [Anschlussbelegung](#)
 - [Beispiele](#)
 - [Firmware der OneOC](#)
- [OneControl](#)
 - [Aufbau der OneControl](#)
 - [Anschlussbelegung](#)
 - [Anwendungen](#)
 - [Power-/Motor-Ports](#)
 - [GPIO-Ports](#)
 - [Servo-Ports](#)
 - [GBM16T-Schnittstelle](#)
 - [Beispiele](#)
 - [technischer Hintergrund](#)
 - [Firmware der OneControl](#)
 - [Migration der Firmware auf Version 3](#)
 - [Einrichten mit NodeScript](#)
- [OneDriveTurn](#)
 - [Aufbau des OneDriveTurn](#)
 - [Anschlussbelegung](#)
 - [Anwendungen](#)
 - [Power-/Motor-Ports](#)
 - [GPIO-Ports](#)
 - [Servo-Ports](#)
 - [GBM16T-Schnittstelle](#)
 - [Beispiele](#)
 - [technischer Hintergrund](#)
 - [Firmware des OneDriveTurn](#)
 - [Migration der Firmware auf Version 3](#)
- [OneServoTurn](#)
 - [Aufbau des OneST](#)
 - [Anschlussbelegung OneST](#)
 - [Beispielkonfig OneST](#)

Addon-Module:

- [RelaisAddon](#)
- [Herz8-Addon](#)
- [GPIO-Addon](#)
- [DriveAddon](#)
- [Breakout](#)
- [LCsensor](#)
- [TasterAddon](#)
- [PowerBoard](#)

Ready-Line:

- [ReadyHUB](#)
- [ReadyRS](#)

Beispielkonfigurationen:

- [LightControl](#)
- [OneControl](#)
- [OneOC](#)
- [OneServoTurn und STμ](#)
- [OneDT](#)
- [OneDMX](#)
- [NeoControl EWS](#)
- [NeoControl Light/Signal](#)

Konfigurationsvorlagen:

- [Lichteffekte](#)
- [Signale DB H/V](#)
- [Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er](#)
- [Signale ÖBB Epoche IV-VI](#)
- [Signale SBB System L](#)

Das OpenCarSystem:

- [Was ist OpenCar?](#)
- [technische Grundlagen](#)
- [Funk-Basis](#)
 - [BiDiB RF-Basis](#)
 - [DCC-RF-Booster](#)
- [CarDecoderV3](#)
 - [Fahrzeug](#)
 - [Anhängler](#)
- [Zubehör](#)
 - [IRM](#)
 - [FeedCar](#)
 - [CV-Prog](#)
 - [Stromversorgung](#)

Anwendungsunterstützung:

- [Was ist ein Makro/Accessory](#)
- [Mehr zu Makro/Accessory](#)
- [PROG mit den BiDiB-Tools](#)
 - [Update einer Baugruppe](#)
 - [Inbetriebnahme \(OneSerie\)](#)
- [PROG mit dem Programmer](#)
 - [...mit AVR- und Atmel-Studio](#)
 - [...mit AVRDUDE](#)
- [Logging mit FTDI-Kabel](#)

- [Hilfe beim SMD-Löten](#)
- [SMD Soldering Tool](#)
- [Flachbandkabel herstellen](#)
- [Steckverbinder per Crimptechnik herstellen](#)
- [Stromversorgung](#)
- [Forumshilfe](#)

Kompatibilität:

- [Lokdecoder](#)
- [DCC-Weichendekoder](#)
- [Magnetartikel](#)
- [Servos](#)

Codehilfe für eigene BiDiBOne Entwicklungen:

- [Softwarebausteine](#)
 - [BiDiB-Interface](#)
 - [Event-System](#)
 - [SPI-Interface](#)
 - [LED-Meldungen](#)
 - [Entprellte Eingabe \(Debouncing\)](#)
 - [Ansteuerung eines GBM16T](#)
- [Entwicklungsumgebung](#)
- [Atmel Studio 6](#)
- [AtmelStudio Extension Manager](#)
- [Eclipse C/C++](#)
- [Softwareorganisation](#)
- [BiDiBOne aus dem Repository laden](#)
- [BiDiBOne-AddOn mit AtmelStudio6](#)
- [AddOn-Software einbinden](#)

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - **BiDiB Wiki**

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=sidebar&rev=1536427873>

Last update: **2018/09/08 19:31**

