

Allgemeine Info zu BiDiB:

- BiDiB
- Features
- Die Unique-ID
- BiDiBus Terminierung
- RailCom®
- Firmware Übersicht

Treiberinstallation:

- Windows
- Linux
- Mac

Programme für BiDiB:

- BiDiB-Monitor
 - Decoderverwaltung
 - Versionsübersicht
- BiDiB-Wizard
 - Firmware Update
 - BiDiB Knoten-Konfigurator
 - DMX Modeler
 - Simulations-Modus
 - Schnellkonfiguration mit Vorlagen
 - Entwicklung
 - BiDiB-Wizard Spy
- Steuerungsprogramme
 - Rocrail
 - Rocrail Aktionen
 - Rocrail Multimaus-Aktionen
 - Win-Digipet
 - iTrain
 - Modellstw
- BiDiB-Tools für Insider
 - Firmware Update Definition
 - Struktur CV-Definitionsdateien
 - Struktur CV-Definitionsdateien V2
 - Script Syntax für Knoten-Konfiguration
 - Scripting für Lok/Car-Steuerung in den BiDiB-Tools
 - BiDiB Knoten-Konfigurator
 - BiDiB-Labels

Das BiDiB-System:

- Der Start mit BiDiB
- BiDiB-IF2
 - Verwendung des IF2

- Programmiergleis
- GBM (GBMboost + GBM16T)
 - Aufbau des GBM
 - Verkabelung des GBM
 - Funktionen
 - Programmiergleis
 - Erweiterungsmodule
 - Feature / CV's
 - Fehlerquellen / Diagnose
- GBM16TS
 - Aufbau des GBM16TS
 - Verkabelung
 - Funktionen
 - Erweiterungsmodule
 - Wartung u. Einstellungen
- LightControl
 - Aufbau der LightControl
 - Anschlussbelegung
 - Anwendungen
- ST4
 - Aufbau der ST4
 - Anschlussbelegung
 - Anwendungen
- MoBaLiSt
 - Anschlussbelegung SMD
 - Anschlussbelegung THT
 - Firmware Beschreibung
 - Firmware
- LED_IO_24
 - Anschlussbelegung
 - Firmware Download
 - Firmware Beschreibung
- STμ
 - Aufbau des STμ
- TLE & s88 Interface
 - s88-BiDiB Bridge
 - TLE-s88-Interface
- StepControl
- NeoControl
 - Anschlussbelegung
 - Beschreibung Firmware EWS
 - Download Firmware EWS
 - Anwendungen EWS
 - Beschreibung Firmware Signal/Light
 - Download Firmware Signal/Light

- Anwendungen Signal/Light
- Beschreibung Firmware Clock

One-Serie:

- BiDiBOne (Aufsteckmodul)
- OneIF als OneHub
- OneIF als OneDMX
 - DMXRGB
- OneOC
 - Anschlussbelegung
 - Beispiele
 - Firmware der OneOC
- OneControl
 - Aufbau der OneControl
 - Anschlussbelegung
 - Anwendungen
 - Power-/Motor-Ports
 - GPIO-Ports
 - Servo-Ports
 - GBM16T-Schnittstelle
 - Beispiele
 - technischer Hintergrund
 - Firmware der OneControl
 - Migration der Firmware auf Version 3
 - Einrichten mit NodeScript
 - FAQ zu OneControl und OneDriveTurn Version 3
- OneDriveTurn
 - Aufbau des OneDriveTurn
 - Anschlussbelegung
 - Anwendungen
 - Power-/Motor-Ports
 - GPIO-Ports
 - Servo-Ports
 - GBM16T-Schnittstelle
 - Beispiele
 - technischer Hintergrund
 - Firmware des OneDriveTurn
 - Migration der Firmware auf Version 3
 - FAQ zu OneControl und OneDriveTurn Version 3
- OneServoTurn
 - Aufbau des OneST
 - Anschlussbelegung OneST
 - Beispielkonfig OneST

Addon-Module:

- RelaisAddon
- Herz8-Addon
- GPIO-Addon

- DriveAddon
- Breakout
- LCsensor
- TasterAddon
- PowerBoard

Ready-Line:

- ReadyHUB
- ReadyRS
 - Umrechnungstabelle RS-Meldernummern
 - Firmware Download

Beispielkonfigurationen:

- LightControl
- OneControl
- OneOC
- OneServoTurn und STμ
- OneDT
- OneDMX
- NeoControl EWS
- NeoControl Light/Signal

Konfigurationsvorlagen:

- Lichteffekte
- Signale DB H/V
- Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er
- Signale ÖBB Epoche IV-VI
- Signale SBB System L

Das OpenCarSystem:

- Was ist OpenCar?
- technische Grundlagen
- Funk-Basis
 - BiDiB RF-Basis
 - DCC-RF-Booster
- CarDecoderV3
 - Fahrzeug
 - Anhänger
- Zubehör
 - IRM
 - FeedCar
 - CV-Prog
 - Stromversorgung

Anwendungsunterstützung:

- Was ist ein Makro/Accessory

- Mehr zu Makro/Accessory
- PROG mit den BiDiB-Tools
 - Update einer Baugruppe
 - Inbetriebnahme (OneSerie)
- PROG mit dem Programmer
 - ...mit AVR- und Atmel-Studio
 - ...mit AVRDUDE
- Logging mit FTDI-Kabel
- Hilfe beim SMD-Löten
- SMD Soldering Tool
- Flachbandkabel herstellen
- Steckverbinder per Crimptechnik herstellen
- Stromversorgung
- Forumshilfe

Kompatibilität:

- Lokdecoder
- DCC-Weichendekoder
- Magnetartikel
- Servos

Codehilfe für eigene BiDiBOne Entwicklungen:

- Softwarebausteine
 - BiDiB-Interface
 - Event-System
 - SPI-Interface
 - LED-Meldungen
 - Entprellte Eingabe (Debouncing)
 - Ansteuerung eines GBM16T
- Entwicklungsumgebung
- Atmel Studio 6
- AtmelStudio Extension Manager
- Eclipse C/C++
- Softwareorganisation
- BiDiBOne aus dem Repository laden
- BiDiBOne-AddOn mit AtmelStudio6
- AddOn-Software einbinden

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - **BiDiB Wiki**



Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=sidebar&rev=1543685432>

Last update: **2018/12/01 18:30**